

Az idegrendszer gyulladásos betegségei

Lehet önálló betegség, de más betegséghez is társulhat.

A gyulladás helye szerint lehet:

agyhártyagyulladás (meningitis)

agyvelőgyulladás (encefalitis)

agyhártya és agyvelőgyulladás együtt (meningoenkefalitis)

gerincvelő gyulladás (mielitis)

Okozhatja:

- vírus, (herpes, mumpsz, influenza vírus) baktérium, vagy más kórokozó
- allergiás túlérzékenységi reakció
- kémiai anyagok

Agyhártyagyulladás (meningitis)

tünetek:

- elesettség, magas láz, étvágytalanság
- fejfájás
- fénykerülés
- hányinger nélküli hányás
- vadászkutya fekvés
- tarkókööttség
- zavartság

Agyvelőgyulladás (encefalitis)

tünetek:

- láz, fejfájás, hányás
- aluszékonyság, tudatzavar
- góctünetek, görcsök, koponyaűri nyomás fokozódás

Kullancsencefalitis

- tavaszi, nyári időszakban, a kullancs csípése után kb. 2 héttel, influenza szerű tünetekkel kezdődik, majd jelentkeznek az agyvelőgyulladás tünetei.

Mindegyik betegség, súlyos, halálos kimenetelű lehet!

Gyógyulás esetén gyakori a maradvány tünet!

Gyógyítás:

- célzott antibiotikum
- kortikoszteroidok (gyulladáscsökkentők)
- koponyaűri nyomás csökkentés – gyógyszerekkel, likvor lecsapolással

- folyadék háztartás rendezése (infúzió)
- vitaminpótlás

Ápolás:

- heveny szakaszban teljes ellátást igényelnek
- állandó felügyelet (zavartság!)
- külső ingerektől védeni (csend, félhomály)
- görcsroham esetén biztosítani a sérülések elkerülését
- étkezés, ivás csak felügyelet mellett (félrenyelés)
- pontos gyógyszerelés
- szigorú megfigyelés

Gerincvelő gyulladása (myelitis)

A panaszok, tünetek a gyulladás helyétől és kiterjedésétől függ.

ágyéki gerinc szakasz gyulladásánál:

- láz, hidegrázás, elesettség
- deréktáji fájdalom
- zsibbadás, érzéketlenség, bénulás
- vizeelési, székelési zavarok

Ha felfelé terjed (Landry-típusú) életveszély alakul ki – **légzésbénulás !**

Súlyos, életveszélyes betegség! Gyakran an halállal végződik!

Gyógyulás után komoly maradvány tünetek alakulnak ki!

A beteg sorsa szempontjából kiemelten fontos a megfelelő ápolás!

- magatehetetlen, bénult beteg – decubitus megelőzés
- a beteg forgatása, bőrápolás
- vizelet, széklet felfogása
- izomzsugorok (kontraktúrák) megelőzése – naponta többször masszírozni, mozgatni

Ideggyulladás (neuritis)

Egy ideg, vagy idegfonat gyulladása.

Leggyakrabban az ülőideg gyulladása fordul elő. (Isiász-szindróma)

tünetek:

- erős, derékból lábba sugárzó fájdalom
- zsibbadás, érzéketlenség
- mozgásképtelenség

Gyógyítás:

- fekvés,
- gyulladásgátló gyógyszerek
- később passzív-aktív torna

Válaszolj a kérdésekre!

1. Mi okozhat a központi idegrendszerben gyulladásos megbetegedést?
2. A gyulladás helye szerint milyen formái lehetnek?
3. Milyen tünetei vannak az agyhártyagyulladásnak?
4. Hogy alakul ki a kullancsencefalitis?
5. Milyen ápolási feladatokkal járnak ezek a betegségek?

A válaszokat 04. 23. csütörtökre kérem a feladat.hazi99@gmail.com -ra!

Köszönöm